TROJAN
Discover the Truth of Material

探索材料的真实面貌

UVmount 光固化机

UVmount Curing Maching

MOUNTING



特鲁利(苏州)材料科技有限公司
TROJAN (SUZHOU) MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

2023
03 / 15

UVmount 光固化机

UVmount是一款利用UV光源照射，使树脂快速固化的制样冷镶嵌机。把树脂倒入特定的切片模中，放入UVmount内，只需60秒，即可得到完全透明的镶嵌试样。制样快速，不含气泡，可满足高品质制样的需求。

产品特点

- 仓门自动/电动开合；
- 实现“一键启动”，自动完成送样、出样过程；
- 4.3英寸触摸屏显示及操作；
- 可自由设定照射时间，并配置有4档位定时快捷按钮；
- 上下双层光源无死角照射；
- 实现由内而外的均匀固化；
- 固化发热量低，固化时的最高温度低于90度；
- 固化结束出样时的温度低于60度；
- 双风机散热系统；
- 可配置抽气及空气净化机，杜绝难闻的气味外泄。(选配项目)

面板功能介绍

技术参数

型号	UVmount 光固化机
放样平台尺寸	260x200 mm
最大放样高度	50mm
照射时间	0~100min
UV光类型	紫外光(主要波长 365nm)
外形尺寸(W×D×H)	合仓：400x404x188mm 开仓：400x651x188mm
电压/频率	85~240V,50/60Hz （1Ph/N/PE）
净重	15kg

外形尺寸



标准配件

1	白色硅胶软模		Φ30mm	3个
2	UV胶		100ml	1瓶
3	电源线		220V，10A，1.5M	1根

可选配件

1	白色硅胶软模		Φ30*18, Φ31*30, Φ40*27	3个
2	方形透明硅胶软模		50*50*20	3个

相关耗材



镶嵌耗材

样板夹

UV胶

订购清单

UV胶:

02.05.110	TJ2400 UV胶	1kg
02.05.120	TJ2400 UV胶	5kg

样板夹:

07.02.010	透明三角夹	100pcs
07.01.015	塑料卷式切片夹	100pcs

切片模:

08.02.022-3	Φ30*18mm 白色透明硅胶模	10pcs
08.02.024-4	Φ31*30mm 白色透明硅胶模	10pcs
08.02.030-3	Φ40*27mm 白色透明硅胶模	10pcs
08.02.055-1	50*50*20mm 方形透明硅胶模	10pcs

特鲁利（苏州）材料科技有限公司

电话: +86-512-65283666
邮箱: sales@trojanchina.com
网站: www.trojanchina.com
地址：苏州市吴中区甪直镇龚塘路228号26幢

扫一扫关注特鲁利