

PRODUCT BROCHURE OF IRON COCOON



PRODUCT  
BROCHURE OF  
IRON COCOON

铁茧产品  
宣传手册

铁茧超强保护  
引领汽车养护新概念

委托方:深圳铁茧科技有限公司  
地址:深圳市宝安区石岩街道光辉路17号B栋2楼  
受委托方:江西车仆实业有限公司  
地址:江西省南昌市青山湖区东升大道1866号  
总经销:江西车仆润滑油有限公司  
电话:0755-33525889  
网址:www.chieflube.com

2021  
PRODUCT BROCHURE OF IRON COCOON

深圳铁茧科技有限公司  
Shenzhen iron cocoon Technology Co., Ltd





## 目录 Catalog

车仆集团介绍	03/04
美国铁螫公司简介	05/06
铁螫乘用车润滑油	07/10
铁螫自动变速箱油系列	11/12
铁螫养护品系列	13/14






# 01 集团简介 Group Introduction

车仆，汽车后市场引领企业，高新技术企业，也是国内集研发、生产、销售于一体的汽车用品全产业链知名企业。立足于专业汽车养护，聚焦中高端市场。从1993年成立至今，现已拥有七大汽车用品生产基地，10余家下属子公司。秉承“永远的汽车养护专家”理念，集团业务现已涉及汽车美容养护、汽车饰品、汽车润滑油、连锁加盟、新能源汽车分时租赁与销售、智能交通等多个板块。已研发出十余系列1000多款产品。先后荣获31项国家发明专利，是5项国家汽车养护产品标准的起草及制定单位。

同时，重磅签约金像奖影帝古天乐为品牌形象代言人、央视推广宣传、车仆赛车队征战南北、屡获佳绩，车仆抖音、快手平台获赞超千万、粉丝破百万……车仆，已逐渐发展壮大，成为国内综合型、现代化、品牌化运作的知名集团企业！



## 车仆南昌工业园

车仆南昌工业产业园拥有国内先进的现代化生产基地，占地面积200亩，办公面积10000m<sup>2</sup>，员工1400余人，总投资近6亿元。

“车仆”，中文顾名思义“车之仆人”，它由英文“CHIEF”读音转译而来，CHIEF的原义是“酋长”或“首领”。这种中西合璧的含义表示：车仆人既要有做领袖的自信，又要有做仆人的谦卑。





# 02 美国铁茧简介 Brief introduction of American Iron cocoon



美国铁茧公司 (TEJEN Ltd.)位于美国加州美丽的海滨城镇橘子县 (ORANGE COUNTY),拥有强大的研发实力,其优秀的经济燃油性和超强静音技术,适应于国内外新型发动机的润滑需求,多层油膜呵护及自修复技术,在保证动力高效输出下,极大限度的提升驾驶舒适感;公司产品覆盖汽机油、柴机油、齿轮油、自动变速箱油、刹车油、防冻液、化清剂等方面。

## 美国TEJEN授权书



385 S. LEMON AVE., #E276  
WALNUT, CA 91789, USA  
Phone: 323-908-8554  
Fax: 626-453-0409

July 20, 2014  
Shenzhen Tejen Technology Co., Ltd.  
Sanjiu Industrial Zone  
Shiyan Town, Bao'an District  
Shenzhen 518108  
Guangdong Province, China

Gentlemen:

This is to acknowledge that your company is the General Agent of Tejen Products, Inc for the period of time, in the territory and within the distribution channels in the People's Republic of China as stated in the Distribution Agreement between your company and Tejen Products, Inc dated as of July 20, 2014.

This authorization will expire by the terms of the Distribution Agreement on July 20, 2017 unless cancelled sooner pursuant to its terms and may be extended thereafter by mutual agreement.

Tejen Products, Inc

Michael D'Ambrosia  
President International





**TEJEN**  
AUTO-RESTORATION TECHNOLOGY

源自美国TEJEN科技 / 匠心缔造 / 纯正品质

# 以养代修 随心所“驭”

铁蚱超强呵护 引领汽车养护新概念

美国铁蚱 **TEJEN** 车仆控股集团旗下品牌 400-8866-939  
www.chief.cc

## 全合成纳米自修复机油 SN/CF

- 包装规格: 4L 1L
- SAE: 0W-20 0W-30 0W-40
- 产品性能:

- 1.含有“铁蚱”高科技自修复因子，能在运动中修复发动机机件的表面磨损，为发动机提供超强的耐磨和防腐蚀保护，即使在高负载导致润滑膜失效的情况下也能最大限度地保护机件表面，减少磨损；
- 2.本产品以先进全合成基础油，配以原装进口添加剂调和而成，符合API SN质量标准；
- 3.低温流动性好、摩擦系数低，超过ILSAC汽车燃油经济性要求；
- 4.减少积碳、油泥及有害沉积物的生成，有效降低发动机噪音；
- 5.极大地降低发动机内部摩擦，最大程度地节约燃料；
- 6.将动力与性能发挥至极致，极大地延长发动机寿命。



## 全合成纳米自修复机油 SN/CF

- 包装规格: 4L 1L
- SAE: 5W-30 5W-40 10W-40
- 产品性能:

- 1.含有“铁蚱”高科技自修复因子，能在运动中修复发动机机件的表面磨损，为发动机提供超强的耐磨和防腐蚀保护，即使在高负载导致润滑膜失效的情况下也能最大限度地保护机件表面，减少磨损；
- 2.本产品以先进全合成基础油，配以原装进口添加剂调和而成，符合API SN质量标准；
- 3.低温流动性好、摩擦系数低，超过ILSAC汽车燃油经济性要求；
- 4.优异的粘温性能，在各种驾驶环境下，均可保持发动机的动力性能；
- 5.具有最好的运行特性，可为发动机提供全面润滑保护，提高运行可靠性；
- 6.最佳的抗氧化安定性与低挥发性，大幅延长换油周期。





## 铁蚱合成纳米自修复机油 SN/CF

- 包装规格: 4L 1L
- SAE: 5W-30 5W-40 10W-40
- 产品性能:

- 1.含有“铁蚱”高科技自修复因子,能在运动中修复发动机机件的表面磨损,为发动机提供超强的耐磨和防腐蚀保护,即使在高负载导致润滑膜失效的情况下也能最大限度地保护机件表面,减少磨损;
- 2.本产品采用合成基础油,配以进口添加剂调和而成,符合API SN质量标准;
- 3.全面提升发动机抗磨损能力,延长发动机寿命;
- 4.极佳的活塞沉积物控制水平,保持发动机清洁;
- 5.突出的抗剪切能力,保持发动机运行状态稳定;
- 6.较长换油周期下仍具有的润滑性能;
- 7.给发动机提供可靠保护,操控性良好。



## 铁蚱纳米自修复机油 SL/CF

- 包装规格: 4L
- SAE: 10W-40
- 产品性能:

- 1.含有“铁蚱”高科技自修复因子,能在运动中修复发动机机件的表面磨损,为发动机提供超强的耐磨和防腐蚀保护,即使在高负载导致润滑膜失效的情况下也能最大限度地保护机件表面,减少磨损。
- 2.先进合成技术基础油和添加剂,符合API SL质量标准。
- 3.低挥发、低损耗、免除频繁添加。
- 4.极佳的剪切安定性,为引擎提供长久保护。
- 5.超凡清净性能,抑制积碳清洗油泥,保持发动机清洁。
- 6.极佳的氧化安定性,大幅延长换油期。
- 7.优异的燃油经济性,最大限度节省燃油。



## 铁蚱纳米自修复机油 SJ/CF

- 包装规格: 4L
- SAE: 10W-40
- 产品性能:

- 1.含有“铁蚱”高科技自修复因子,能在运动中修复发动机机件的表面磨损,为发动机提供超强的耐磨和防腐蚀保护,即使在高负载导致润滑膜失效的情况下也能最大限度地保护机件表面,减少磨损;
- 2.本产品采用优质进口基础油,配以原装进口添加剂调和而成,符合API SJ质量标准;
- 3.卓越的抗磨损保护性能,为发动机提供强劲动力;
- 4.极佳的氧化安定性,大幅延长换油期;
- 5.优异的清洁能力,减少发动机油泥堵塞。







自动变速箱油  
**ATF DEXRON III**

- 包装规格：1L
- 产品性能：
  1. 满足DEXRON III 技术要求；
  2. 极佳的剪切稳定性，确保高效润滑；
  3. 突出的热氧化安定性，高温润滑稳定性好；
  4. 能量传递效率高，显著降低能耗；
  5. 良好的抗磨性能，有效减少磨损，延长发动机寿命。



自动变速箱油  
**ATF DEXRON VI**

- 包装规格：1L
- 产品性能：
  1. 满足DEXRON VI 技术要求；
  2. 极佳的剪切稳定性，确保高效润滑；
  3. 突出的热氧化安定性，减少高温对变速箱的损伤；
  4. 换挡流畅，降低燃油消耗；
  5. 良好的抗磨性能，有效减少磨损，延长发动机寿命。



自动变速箱油  
**ATF 8-SPEED**

- 包装规格：1L
- 产品性能：
  1. 满足DEXRON VI 技术要求；
  2. 极佳的剪切稳定性，确保高效润滑；
  3. 高速行驶驾驶感极佳，有效降低变速箱转速；
  4. 提升动力，降低燃油消耗；
  5. 良好的抗磨性能，有效减少磨损，延长发动机寿命。



双离合变速箱油  
**DCT FLUID**

- 包装规格：1L
- 适用范围：
 

国、美、日、欧系车6-7速湿式双离合变速箱专用油品
- 产品性能：
  1. 极佳的剪切稳定性，确保高效润滑；
  2. 有效保护齿轮，降低高温对齿轮的损伤；
  3. 能量传递效率高，显著降低能耗；
  4. 良好的抗磨性能，有效减少磨损，延长发动机寿命。



无极变速箱油  
**CVT FLUID**

- 包装规格：1L
- 适用范围：
 

美、日系车及爱信变速箱等无极变速箱专用油品。
- 产品性能：
  1. 极佳的剪切稳定性，确保高效润滑；
  2. 低扭矩保护，确保高速冲击下性能良好；
  3. 能量传递效率高，显著降低能耗；
  4. 良好的抗磨性能，有效减少磨损，延长发动机寿命。





## 铁蚱养护产品 多功能泡沫清洗剂



- 包装规格: 550ML
- 产品性能:  
本品富含表面活性因子, 具有极强的渗透力和去污力; 丰富的泡沫将污垢吸附、包裹、转移, 配以优良的洗涤助剂, 能达到超强清洁效果;  
本品可方便的进行汽车、游艇、轮船等内部的清洁, 如座椅、仪表盘、顶棚等, 具有温和、安全等特点;  
适用于玻璃、不锈钢、陶瓷、桌椅、金属器具、地毯、沙发及其他室内纺织物的清洁。

## 铁蚱养护产品 环保雪种 R134a



- 包装规格: 200G 250G
- 产品性能:  
本产品主要成分CF-3-CH2F (1,1,1,2-四氟乙烷), 环保配方, 质量性能稳定, 制冷效果佳, 添加迅捷方便。

纯度 ( PURITY )	99.9%以上
蒸发残留物 ( LEFTOVER )	0.01%以下
水分 ( WATER CONTENT )	0.003以下
酸度 ( ACIDITY )	0.0001以下

- 适用范围: 本产品适用于制冷剂为R134a的汽车空调系统

## 铁蚱养护产品 长效防冻液



- 包装规格: 2KG 4KG 9KG 18KG 170KG
- 冰点: -15℃ -25℃ -35℃ -40℃ -45℃
- 产品性能:  
1.冷却-冷却发动机, 保证发动机正常工作;  
2.防冻-防止结冰, 以免冻裂水箱及发动机缸体;  
3.防沸-防止发动机过热并减少蒸发损失;  
4.防腐-高效金属防腐蚀添加剂, 对发动机各种金属提供优良的防腐保护;  
5.防垢-均衡阻垢体系, 抑制水箱结垢, 提高散热效率。

## 铁蚱养护产品 化油器清洗剂



- 包装规格: 450ML
- 产品性能:  
使用一段时间的汽车, 在化油器、阻风门和多种控制器的多个部位会产生脏物沉积, 这些脏物大多数是焦油、脂类、沉积铅和灰尘等难于清洗的物质。铁蚱化油器清洗剂采用强溶剂高速冲洗的办法, 达到彻底清除污垢、保养汽车的目的。

## 铁蚱养护产品 高级制动液



- 产品规格: HZY3 HZY4 HZY5
- 包装规格: 450G 750G
- 产品性能:  
1.卓越的高温抗气阻性、优异的抗吸水性;  
2.良好的低温流动性、防腐防锈性, 橡胶配伍性好;  
3.全天候使用性产品, 能确保汽车在各种恶劣环境及气候条件下 ( 高温、严寒及湿热气候 ) 安全行驶。

## 铁蚱养护产品 除锈润滑剂



- 包装规格: 270ML
- 产品性能:  
1.具有-松锈防锈、润滑除湿、清洁保养等多重功效  
2.强力渗透, 有效松脱锈死机件, 并能防止各类金属机械零件生锈, 润滑齿轮、减少摩擦;  
3.清除油污, 有效保护各类机器零部件;  
4.消除噪音, 降低磨损, 延长使用寿命, 其卓越的功能能使您的机器处于最佳工作状态。