



车仆润滑油

CHIEF 車仆®

PRODUCT MANUALS

# 车仆润滑油 产品手册

CHIEF 車仆®

CHIEF 車仆®

江西车仆润滑油有限公司

JIANGXI CHIEF LUBRICANTS CO.,LTD

地址：江西省南昌市青山湖区东升大道1866号

客服热线：0755-33525889

网址：www.chieflube.com



车仆形象代言人 古天乐



## Company Profile

### 公司简介

车仆控股集团于1993年在深圳成立，现发展成为集研发、生产与销售为一体的国内汽车用品企业，江西车仆润滑油有限公司（简称：车仆润滑油）作为车仆控股集团全资子公司，成立于2010年，是一家专业从事润滑油研发、生产、销售于一体的专业润滑油公司。公司业务主要拥有润滑油与养护用品两大板块，覆盖汽机油、柴机油、摩托车油、齿轮油、自动变速箱油、润滑脂、天然气LPG/CNG专用油、刹车油、防冻液、化清剂等方面。


车仆润滑油在市场中赢得了广大消费者的充分认可，拥有全国三十多个销售片区，市场增长率行业领先。面向未来，车仆润滑油公司将立足于品牌提升、市场开拓、技术研发、产品创新、人才发展五大发展战略，坚持品质与服务为总基调，以客户为中心，全方位开拓市场，争做值得信赖的民族润滑油品牌。

## CHIEF Nanchang Industrial Park

### 车仆南昌工业园

车仆南昌工业产业园拥有国内先进的现代化生产基地，占地面积233亩，办公面积10000m<sup>2</sup>，员工1400余人，总投资近6亿。

"车仆",中文顾名思义“车之仆人”,它由英文"CHIEF"读音转译而来,CHIEF的原义是“酋长”或“首领”。这种中西合璧的含义表示:车仆人既要有做领袖的自信,又要有做仆人的谦卑。





# Enterprise Honor

## 企业荣誉--打造国内一流品牌

2018年，车仆润滑油荣获“十佳润滑油品牌”称号。

2018年，车仆润滑油被央视评为央视推广品牌与推广产品。

2019年，车仆润滑油荣获“十大影响力品牌”、“匠心品牌”称号。

2019年，车仆润滑油在汽车后市场创新评选大赛中荣获“新盈利项目奖”。

2020年，车仆润滑油在“315”产品和服务质量诚信活动荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”、

“全国质量诚信标杆企业”、“全国质量检验稳定合格产品”等荣誉。

2021年，车仆润滑油荣获“中国润滑油十强品牌”称号。

2021年，车仆润滑油在全国质量月活动中荣获“全国百佳质量检验诚信标杆企业”“全国质量诚信标杆企业”。



以初心 聚匠心 铸匠品  
质量为先 诚信为本



车仆润滑油公司荣获2021年全国“质量月”  
[全国百佳质量检验诚信标杆企业]



在汽车后市场创新评选大赛中荣获由CIAACE组委会颁发的“新盈利项目奖”。









签约亚洲影帝古天乐为品牌形象大使  
开启大众消费者品牌新时代

## Brand Endorsement

### 品牌代言

车仆品牌与亚洲影帝古天乐三度携手，旨在提升车仆润滑油大众知名度和品牌好感，实现品牌形象和产品包装的全面升级，打造具有特色、值得信赖的民族润滑油品牌。



车仆形象代言人 古天乐



## Professional Event

### 专业赛事

车仆润滑油产品是车仆润滑油车队指定润滑油产品，通过参加中国汽车场地越野锦标赛等专业越野赛事，产品性能得到充分展现。





# International Exhibition

## 国际权威会展


通过参加国内外行业展会，提升品牌曝光度，打造大众消费者品牌。



上海国际汽车配件、  
维修检测诊断及  
服务用品展览会



中国国际汽车用品展览会



深圳国际汽车改装  
服务业展览会

## Product Introduction 产品介绍

2010年，车仆润滑油第一桶油生产下线，迄今为止生产的每一桶油，都坚持质量为首的首要原则。







# Quantum Technology

## 量子技术--重新定义润滑油

车仆润滑油量子技术，激发高效动力，全时全方位保护



QUANTUM TECHNOLOGY  
量子技术

# Passenger Car

## 乘用车发动机油产品

本系列产品具备API、ACEA、ISO、ILSAC认证标准。



### 超强动力

激发强劲性能  
保持澎湃动力



### 特别保护功能

大幅降低频繁启停  
造成的磨损以及热  
车磨损



### 清洁性能提升

量子技术带来的优  
秀清洁性能，使发  
动机持久如新



### 静音效果改善

发动机运转更加静  
音，进一步提升驾  
乘体验



# 车仆蓝油 闪耀登场

SAE 0W20 ACEA C5 PAO高级全合成发动机油

VW508.00/509.00标准



## 蓝油

产品类别：PAO高级全合成  
质量级别：ACEA C5

粘度级别：0W20  
产品规格：1L

核心卖点：

- 专为大众旗下国六款EA211/EA888发动机车型研发；
- 符合VW508.00/509.00认证规格要求；
- 低灰分配方可有效保护车辆尾气后处理装置；
- 国六技术的应用，减少碳排放，助力碳中和。

兼容制造商标准：  
VW508.00/509.00、Porsche C20。

## 金装1号



产品类别：PAO高级全合成  
质量级别：SP/C3 SP/C5

粘度级别：0W20 0W30 0W40  
产品规格：1L

核心卖点：

- 全新量子技术加持，激发高效动力，提供全时全方位保护；
- 以PAO全合成基础油和进口添加剂调和而成，符合API SP、ACEA C5质量标准并获得认证；
- 清净分散性能出色，有效抑制积碳油泥产生，保持发动机清洁；
- 低温启动保护性能和高温工作全面保护性能，为发动机提供全面全时的润滑和运行保护；
- 氧化安定性的提高，有效延长发动机换油周期；
- 国六技术的应用，带来更高效的燃油经济性。

兼容制造商标准：

MB 229.71/229.72、BMW LL-17FE+、GM Dexos 1™、Porsche C20、PSA B71 2010、Renault RN 17 FE、VW508.00/509.00。

## 车仆1号 ED



产品类别：先进全合成  
质量级别：SP/A3B4

粘度级别：5W30 5W40  
产品规格：1L 4L

核心卖点：

- 全新量子技术加持，激发高效动力，提供全时全方位保护；
- 先进全合成基础油配以原装进口添加剂，符合API SP、ACEA A3B4质量标准并获得认证；
- 抗磨性能优异，在发动机摩擦副形成强力持久的保护膜，延长引擎使用寿命；
- 清净分散能力出色，有效清理发动机内部油泥，保持长久清洁；
- 国六技术的应用，带来更高效的燃油经济性。

兼容制造商标准：

VW501.01/505.00、VW502.00/505.00、VW504.00/507.00、RN0710、RN0700、LL-01。



## 车仆1号 AP



产品类别：美亚系专用全合成  
质量级别：SP/GF-6  
粘度级别：0W20 5W20 5W30 5W40  
产品规格：1L 4L

核心卖点：

- 全新量子技术加持，激发高效动力，提供全时全方位保护；
- 采用适合美亚系车型工况配方，提高燃油经济性，缓解低速早燃；
- 先进全合成基础油配以原装进口添加剂，符合API SP、ILSAC GF-6质量标准并获得认证；
- 正时链条保护性能优秀，避免发动机低速早燃现象的产生；
- 粘温性能优异，在高温高寒环境下均有出色表现；
- 清净分散能力出色，有效清理发动机内部油泥，保持长久清洁；
- 国六技术的应用，带来更高效的燃油经济性。

兼容制造商标准：  
GM Dexos1™、Ford WSS-M2C947-A。

## 车仆1号 PLUS



产品类别：先进全合成  
质量级别：SP

粘度级别：5W30 5W40  
产品规格：1L 4L

核心卖点：

- 全新量子技术加持，激发高效动力，提供全时全方位保护；
- 先进全合成基础油配以原装进口添加剂，符合API SP质量标准并获得认证；
- 有效保护循环增压汽油直喷发动机，避免出现正时链条磨损；
- 粘温性能优异，四季通用，在高温高寒环境下均有出色表现；
- 氧化安定性能出色，有效延长发动机保养换油周期。

兼容制造商标准：  
GM Dexos1™、Ford WSS-M2C946-A、GM6094M、Chrysler MS6395。

## 天劲1号



产品类别：先进全合成  
质量级别：SP/A3B4

粘度级别：5W30 5W40  
产品规格：1L 4L

核心卖点：

- 全新量子技术加持，激发高效动力，提供全时全方位保护；
- 先进全合成基础油配以原装进口添加剂，符合API SP、ACEA A3B4质量标准并获得认证；
- 抗磨性能优异，在发动机摩擦副形成强力持久的保护膜，延长引擎使用寿命；
- 粘温性能优秀，在高温高寒环境下均有出色表现；
- 国六技术的应用，带来更高效的燃油经济性。

兼容制造商标准：  
VW501.01/505.00、VW502.00/505.00、VW504.00/507.00、RN0710、RN0700、LL-01。

## 超凡天劲



产品类别：先进全合成  
质量级别：SP

粘度级别：5W30 5W40  
产品规格：1L 4L

核心卖点：

- 全新量子技术加持，激发高效动力，提供全时全方位保护；
- 先进全合成基础油配以原装进口添加剂，符合API SP质量标准并获得认证；
- 有效保护循环增压汽油直喷发动机，避免出现正时链条磨损；
- 粘温性能优异，四季通用，在高温高寒环境下均有出色表现；
- 氧化安定性能出色，有效延长发动机保养换油周期。

兼容制造商标准：  
GM Dexos1™、Ford WSS-M2C946-A、GM6094M、Chrysler MS6395。



## 全能天劲



产品类别：先进合成型  
质量级别：SP

粘度级别：5W30 10W40 5W40  
产品规格：4L

核心卖点：

- 全新量子技术加持，激发高效动力，提供全时全方位保护；
- 先进全合成基础油配以原装进口添加剂，符合API SP质量标准；
- 优异的性能指标，满足高精密发动机润滑需求，形成强力持久的油膜；
- 优秀的正时链条抗磨损性能和抗泡沫性能；
- 国六技术的应用，带来更高效的燃油经济性。

兼容制造商标准：  
GM Dexos1™、Ford WSS-M2C946-A。

## 经典天劲



产品类别：合成技术  
质量级别：SL

粘度级别：5W30 10W40  
产品规格：4L

核心卖点：

- 本产品采用合成基础油及进口添加剂等调和而成，保障产品质量，符合API SL质量标准；
- 性能与环保兼备，全时保护发动机；
- 优秀的氧化安定性，可大幅延长换油周期；
- 剪切安定性进一步提升，为发动机提供持久保护；
- 优秀的清净分散性能，频繁启停工况下减少积碳与油泥的生成。

## 经典天劲



产品类别：合成技术  
质量级别：SN

粘度级别：5W30 10W40  
产品规格：4L

核心卖点：

- 本产品以进口合成基础油，配以原装进口添加剂等调和而成，符合API SN质量标准；
- 良好的粘温性能和冷启动保护能力，四季通用；
- 优异的清净性能，有效抑制积碳和油泥的生成，保持发动机清洁；
- 卓越的抗磨性能，有效减少磨损，延长发动机寿命；
- 持久的油品抗老化能力，显著提高油品的使用寿命。

## 手动变速箱油



产品类别：全合成、合成型  
质量级别：GL-4

粘度级别：75W90 80W90  
产品规格：1L 3.5L

核心卖点：

- 符合API GL-4质量标准；
- 特有的摩擦性能，大幅提高传动平稳性，驾驶体验更佳；
- 出色的极压抗磨性能，使手动变速箱耐用性大大提升；
- 优良的热氧化安定性与高温清净性，燃油经济性显著提高。





## 全能双燃宝

产品类别：高级内燃机油  
质量级别：SJ/CF

粘度级别：5W40  
产品规格：4L

核心卖点：

- 采用高精制基础油和高品质添加剂，符合API SJ/CF质量标准；
- 优秀的热稳定性与氧化安定性，在频繁启停时为发动机提供良好保护；
- 良好的除锈与防腐功能，延长发动机使用寿命；
- 出色的清净分散性能，去除积碳，使发动机保持高度清洁。



## 引擎系统清洗油

产品类别：引擎系统清洗油  
产品规格：4L

核心卖点：

- 清洗功能强大，能有效清除发动机内部油泥、胶纸、积碳及氧化物；
- 能使发动机内部保持持久清洁，避免新机油被快速污染；
- 燃油经济型提高，同时让发动机运转更顺畅。

## Commercial Car 商用车发动机油产品

本系列多款产品具备 API 认证标准。





## 尊途



产品类别：长里程全合成  
质量级别：API CK-4

粘度级别：10W40  
产品规格：4L 18L

核心卖点：

- 针对柴油发动机技术发展更新研制，满足严苛的国六排放标准；
- 采用新一代摩擦改进剂，为发动机提供卓越保护，有效降低凸轮轴和气门磨损；
- 特制添加剂配方，在不同发动机中均表现出优异的稳定性，延长机件使用寿命；
- 本产品主打长里程换油周期，为长途商用车减少养护成本。

## 尊途



产品类别：长里程合成型  
质量级别：API CK-4

粘度级别：5W40  
产品规格：4L 18L

核心卖点：

- 针对柴油发动机技术发展更新研制，满足严苛的国六排放标准；
- 采用新一代摩擦改进剂，为发动机提供卓越保护，有效降低凸轮轴和气门磨损；
- 特制添加剂配方，在不同发动机中均表现出优异的稳定性，延长机件使用寿命；
- 本产品主打长里程换油周期，为长途商用车减少养护成本。

# 皮卡看过就来 硬核产品不容错过

## 采用国六环保技术 满足国六轻卡皮卡养护需求







### 力加

产品类别：皮卡/轻卡专用全合成  
质量级别：API CK-4

粘度级别：5W30  
产品规格：4L

核心卖点：

- 采用全合成进口基础与添加剂调和而成，满足API CK-4/CJ-4及ACEA E6/E9质量标准；
- 出色的剪切稳定性，可长时间保持油膜稳定，为发动机提供强劲动力；
- 优秀的高低温清净性，有效减缓活塞积碳和油泥的产生，保持发动机清洁；
- 优异的抗磨损性能，有效减少发动机运转时的异常磨损，延长发动机寿命。



### 力加

产品类别：全合成  
质量级别：API CI-4

粘度级别：15W40 20W50  
产品规格：4L 18L 170KG

核心卖点：

- 采用进口合成基础油与进口添加剂调和而成，符合API CI-4质量标准；
- 优秀的剪切稳定性，可长时间保持油膜稳定，为发动机提供强劲动力；
- 出色的高低温清净性，有效防止活塞积碳生成，把持发动机持久如新；
- 独有的Neusilin自修复因子，磁性因子吸附在摩擦表面，对发动机全时保护。



### 力加

产品类别：合成技术  
质量级别：API CK-4

粘度级别：10W40  
产品规格：4L 18L

核心卖点：

- 本产品采用进口合成基础油，配以原装进口添加剂调和而成，符合API CK-4质量标准；
- 超凡的剪切安定性，可长时间保持油膜稳定，为发动机提供强劲动力，持久如新；
- 优秀的高温及低温清净性，能有效防止活塞积炭和漆膜的生成，保持发动机高度清洁；
- 优异的抗磨损性能，有效防止高低温磨损和积碳烟炱等引起的磨损，延长发动机寿命。



### 力加

产品类别：全合成  
质量级别：API CH-4

粘度级别：15W40 20W50  
产品规格：4L 18L 170KG

核心卖点：

- 采用进口合成基础油与进口添加剂调和而成，符合API CH-4质量标准；
- 超粘增压配方，增强油品在发动机高低温工况下的油压稳定性；
- 独有的Neusilin自修复因子，磁性因子吸附在摩擦表面，对发动机全时保护；
- 极压抗磨性的提升，让车辆在重载、爬坡等严格环境下保持澎湃动力。



## 力加



产品类别：高级合成  
质量级别：API CF-4

粘度级别：15W40 20W50  
产品规格：4L 18L 170KG

核心卖点：

- 采用优质II类基础油与进口添加剂调和而成，符合API CF-4质量标准；
- 优秀的粘温性能，对柴油发动机运行中稳定油压有出色的效果；
- 独有的Neusilin自修复因子，磁性因子吸附在摩擦表面，对发动机全时保护；
- 优秀的碱值保持能力，有效抑制燃料。

## 力加



产品类别：燃气机专用  
质量级别：CNG/LNG

粘度级别：15W40 20W50  
产品规格：4L 18L

核心卖点：

- 采用深度精制进口基础油，配以优良抗氧化性能的进口添加剂调和而成；
- 杰出的高温性能，可以克服燃气发动机工作时产生的高温，延长换油周期；
- 杰出的抗磨性能，保证发动机在长时间，苛刻条件下正常润滑，有效延长发动机油寿命；
- 出色的清净分散性能，有效抑制积碳油泥的生产，保持缸内清洁。

## 天能重负荷齿轮油



产品类别：重负荷齿轮油  
质量级别：GL-5

粘度级别：80W90 85W90 85W140  
产品规格：4L 16L 18L 170KG

核心卖点：

- 极压抗磨性能优异，有效防止齿轮齿面的擦伤和磨损；
- 防腐防锈性能出色，在各种恶劣环境下能有效改善齿轮表面的腐蚀极锈蚀；
- 突出的热氧化安定性，有效抑制频繁启停时油泥积碳产生，保持齿面清洁。

## 天能抗磨液压油



产品类别：抗磨液压油  
质量级别：L-HM

粘度级别：32# 46# 68#  
产品规格：16L 170KG

核心卖点：

- 抗磨损性能良好，有效延长泵机件的使用寿命；
- 抗氧化性能良好，可减缓油品老化，延长换油周期；
- 水解安定性好，铜片失重小，可用于叶片泵或装有钢铜摩擦副的柱塞泵润滑；
- 抗乳化与抗泡性能出色。





## 天能液力传动油

产品类别：液力传动油  
质量级别：PTF

粘度级别：8#  
产品规格：16L 170KG

核心卖点：

- 良好的粘温性和低温启动性；
- 出色的极压抗磨性和剪切稳定性；
- 优秀的热稳定性和氧化安定性；
- 杰出的防锈抗腐蚀性。



## 天能方向机助力泵油

产品类别：方向机助力泵油  
质量级别：PTF

粘度级别：PTF 8#  
产品规格：1.8L

核心卖点：

- 优秀的热稳定性和氧化安定性；
- 出色的极压抗磨性和剪切稳定性；
- 杰出的防锈抗腐蚀性；
- 良好的粘温性和低温启动性。

automatic transmission fluid

## 汽车自动变速箱油

一次保养4万公里行驶畅顺

车仆汽车自动变速箱养护项目将给所有合作伙伴提供技产品、营销、管理、服务、技术、形象、品牌推广等全方位支持与服务。



产品支持



营销支持



管理支持



服务支持



技术支持



形象支持



**产品支持**  
Product support

高品质油品，精准适配，满足95%以上车型用油需求。



## ATF 45 EXTRA

产品类别：自动变速箱油  
产品规格：1L

产品规格:

- VW/Audi G 052 162 A2
- BMW 83 22 9 407 807
- Porsche 999.917.54700
- Citroen Z000169756

适用范围：

宝马、路虎、保时捷、奥迪、捷豹、大众、标致、雪铁龙、雷诺等4、5速自动变速箱专用油品。



## ATF 68

产品类别：自动变速箱油  
产品规格：1L

产品规格:

- GM DEXRON VI/93735413
- Hyundai/KIA SP-IV/SPH-IV
- MB A001 989 21 03 10
- Mitsubishi SP-IV
- Honda DW-1/08268-W99-04ZJ1
- Porsche 000 043 205 28
- Nissan Matic-s
- Porsche 958 300 540 00
- Toyota WS
- BMW 83 22 0 402 413

适用范围：

美日韩车系、大众、沃尔沃、路虎神行者、奥迪、宝马迷你，奔驰MB722.6五速和奔驰MB722.9(l)七速变速箱用油以及爱信8速以下变速箱用油。



## ATF 89

产品类别：自动变速箱油  
产品规格：1L

产品规格:

- VW/Audi G 055 540 A2
- Jaquar fluid 02JDE 26444
- VW/Audi G 060 162 A2
- Porsche 958 300 540 00
- BMW 83 22 2 152 426
- Land Rover LR 023288
- BMW 83 22 2 305 397

适用范围：

宝马、路虎揽胜、发现者、捷豹、劳斯莱斯、宾利、保时捷卡宴、奥迪Q7、大众途锐、沃尔沃等车型8速自动变速箱专用油品。



## CVTF N2

产品类别：自动变速箱油  
产品规格：1L

产品规格:

- Nissan NS-2/2V
- Honda HMMF
- Toyota TC
- Mini Cooper(EZL 799)
- Subaru lineartronics & HT Chain CVT

适用范围：

日产、本田、丰田、现代、斯巴鲁、加特可、邦奇动力、爱信等品牌无极变速箱。



## CVTF N3

产品类别：自动变速箱油  
产品规格：1L

产品规格:

- QNissan NS-3
- Mitsubishi CVTF-J4 &J4+
- Honda HCF2
- Mitsubishi CVTF ECO J4
- Toyota FE
- Renault Elf Matic CVT
- Toyota Prius
- Renault+142+A52:H52+A52+A52:G3
- Lexus Fluid FE
- Daihatsu AMMIX CVTF DFE
- Suzuki CVTF 4401
- Suzuki CVTF Green 2

适用范围：

日产、本田、丰田、现代、斯巴鲁、加特可、邦奇动力、爱信等品牌无极变速箱。





## DCTF WET

产品类别：自动变速箱油

产品规格：1L

产品规格：

- VW/Audi G 052 182 A2
- VW/Audi G 052 529 A2
- MB A001 989 85 03 10
- VOLVO 1161838/1161839
- Porsche 00004320729
- Ford 6U7 JM2C 936AA
- Chrysler 68044345 EA

适用范围：

大众、保时捷、宝马、沃尔沃、奔驰、日产GTR等车型6-7速湿式双离合变速箱专用油品。



## PSF

产品类别：方向助力油

产品规格：1L

核心卖点：

- 本产品采用全合成基础油，配以原装进口添加剂调和而成；
- 优异的抗磨性，从而减少方向机、助力泵在使用过程中因磨损造成生热、机械损伤、噪音大等问题的产生；
- 良好的抗氧化性，保护橡胶及金属部件，有效延长寿命；
- 四季通用，低温流动性好，夏季高温不变稀、不起泡。

适用范围：

美日韩以及国产车转向系统专用油品。

### 营销支持 Marketing support



CHIEF 营销培训会议进行中

- 1 引流活动策划
- 2 成交过程管控
- 3 提升复购频次
- 4 定制销售话术
- 5 盈利能力提升

### 管理支持 Management support

#### 变速箱油品知识培训




CHIEF 门店管理培训进行中



**服务支持**  
Service support

全国区域微信技术服务群 每天服务客户数千次



CHIEF 线上解决客户问题

**技术支持**  
Technical support

专业的自动变速箱油技术团队 解决门店换油实操难题



CHIEF 变速箱养护项目技术培训及实操



**形象支持**  
Image support


强大的品牌形象输出系统，通过对使用场景、使用者、以及作为组织品牌和品牌个性的阐述，每个竞争领域无不感受车仆磁场的存在。



**品牌推广**  
Brand promotion

每一次的品牌优化  
都可以成为门店的最佳营销手段  
为您带来更多盈利

- 微信
- 抖音
- 快手
- 百度
- 润滑油情报网
- 头条





# Product Introduction

## 美国铁蚱产品介绍

美国铁蚱属于车仆集团旗下品牌，现由车仆润滑油公司全资运营与销售。

### 美国TEJEN授权书



385 S. LEMON AVE., #E276  
WALNUT, CA 91789, USA  
Phone: 323-908-8554  
Fax: 626-453-0409

July 20, 2014  
Shenzhen Tejen Technology Co., Ltd.  
Sanjiu Industrial Zone  
Shiyan Town, Bao'an District  
Shenzhen 518108  
Guangdong Province, China

Gentlemen:

This is to acknowledge that your company is the General Agent of Tejen Products, Inc for the period of time, in the territory and within the distribution channels in the People's Republic of China as stated in the Distribution Agreement between your company and Tejen Products, Inc dated as of July 20, 2014.

This authorization will expire by the terms of the Distribution Agreement on July 20, 2017 unless cancelled sooner pursuant to its terms and may be extended thereafter by mutual agreement.

Tejen Products, Inc

Michael D'Ambrosia  
President International

**铁蚱超强保护  
引领汽车养护新概念  
美国铁蚱 TEJEN  
车仆控股集团旗下品牌**

## Company Profile

### 美国铁蚱公司介绍

美国铁蚱公司 (TEJEN Ltd.) 位于美国加州美丽的海滨城镇橘子县 (ORANGE COUNTY) 拥有强大的研发实力，其优秀的经济燃油性和超强静音技术，适应于国内外新型发动机的润滑需求，多层油膜呵护及自修复技术，在保证动力高效输出下，极大限度的提升驾驶舒适感；公司产品覆盖汽机油、柴机油、齿轮油、自动变速箱油、刹车油、防冻液、化清剂等方面。







铁蚱乘用车产品系列

# 冲锋排头兵 盈利先锋官

美国铁蚱TEJEN-车仆旗下美国高端品牌  
极静润滑 劲享驰骋

# TEJEN



## 全合成纳米自修复



产品类别：全合成  
质量级别：SP/GF-6  
粘度级别：0W20 5W30  
产品规格：1L 4L

核心卖点：

- 铁蚱高科技自修复因子，为发动机提供优秀的耐磨与抗腐蚀保护；
- 铁蚱高科技自修复因子，能在运动中修复发动机机件的表面磨损；
- 采用进口全合成基础油和添加剂，产品质量符合API SP标准；
- 低温流动性好、摩擦系数低，达到ILSAC汽车燃油经济性标准。

## 合成型纳米自修复



产品类别：合成型  
质量级别：SP  
粘度级别：5W30 5W40  
产品规格：4L

核心卖点：

- 铁蚱高科技自修复因子，为发动机提供优秀的耐磨与抗腐蚀保护；
- 铁蚱高科技自修复因子，能在运动中修复发动机机件的表面磨损；
- 运行特性良好，可为发动机提供全面润滑保护，提高运行可靠性；
- 优异的抗氧化安定性与低挥发性，大幅延长换油周期。

## 合成技术纳米自修复



产品类别：合成技术  
质量级别：SL/CF  
粘度级别：5W30 10W40  
产品规格：4L

核心卖点：

- 铁蚱高科技自修复因子，为发动机提供优秀的耐磨与抗腐蚀保护；
- 铁蚱高科技自修复因子，能在运动中修复发动机机件的表面磨损；
- 采用先进合成基础油与添加剂，产品质量符合API SL标准；
- 清净性能出色，有效抑制积碳油泥生成，保持发动机清洁。





## 铁萤养护产品系列

# 以养代修 随心所欲

美国铁萤TEJEN-车仆旗下美国高端品牌  
匠心缔造 纯正品质

# TEJEN



## 制动液DOT 6.0

产品类别：合成制动液  
质量级别：HZY6  
产品规格：450G

核心卖点：

- 专为高级轿车制动系统的苛刻要求而设计，制动性能出色；
- 产品质量符合GB 12981 2012中HZY6技术要求；
- 达到并超越SAEJ1704以及ISO 4925-Class 6标准；
- 在低温环境下能持续保持低运动粘度；
- 对弹性部件具备优良的兼容性能；
- 对制动系统金属部件具备优良的防腐保护性能。



## 制动液DOT 4

产品类别：合成制动液  
质量级别：HZY4  
产品规格：450G

核心卖点：

- 专为高级轿车制动系统的苛刻要求而设计，制动性能出色；
- 产品质量符合GB 12981 2012中HZY4技术要求；
- 符合FMVSS NO.116 -DOT4、SAE J1704、ISO 4925-Class4标准；
- 具有卓越的高温抗气阻型和抗吸水性；
- 确保车辆在高低温、严寒、湿热气候情况下安全行驶；
- 低温流动性好、橡胶配伍性佳。





## 环保雪种

产品类别：R134A  
产品规格：200G 250G

核心卖点：  
-主要成分为CF-3-CH2F (1,1,1,2-四氟乙烷)，环保配方；  
-质量性能稳定，制冷效果佳；

纯度 ( PURITY )	99.9%以上
蒸发残留物 ( LEFTOVER )	0.01以下
水分 ( WATER CONTENT )	0.003以下
酸度 ( ACIDITY )	0.0001以下




## 长效冷却液

产品类别：冷却液  
产品冰点：-15°C -25°C -35°C -40°C -45°C

产品规格：2KG 4KG 9KG 18KG

核心卖点：  
-冷却性能好，保证发动机正常工作；  
-防冻性能好，避免水箱及发动机缸体被冻裂；  
-防沸性能棒，防止发动机过热并减少蒸发损失；  
-防腐性能好，对发动机金属部件提供优良的防腐蚀保护；  
-防垢性能好，均衡阻垢体系，抑制水箱结垢，提高散热效率。



## 化油器清洗剂

产品类别：化清剂  
产品规格：450ML

核心卖点：  
使用一段时间的汽车，在化油器、阻风门和多种控制器的多个部位会产生赃物沉积，这些赃物大多数是焦油、脂类、沉积铅和灰尘等难于清洗的物质。铁苗化油器清洗剂采用强溶剂高速冲洗的办法，达到彻底清除污垢、保养汽车的目的。