

华星恒泰产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION OF CNHT

型号：CNS2 系列

Model: CNS2 Series

一、产品信息(Product Information)


产品信息 Product Information			
产品名称 Product Name	电磁泵 Solenoid Pump	使用介质 Working Medium	水 Water
绝缘等级 Insulation Class	Class H	流体温度 Fluid Temperature	35°C以下 Below 35°C
功率 Power	9W	环境温度 Environmental Temperature	0~60°C
保存条件 Storage Condition	1.泵内有水，保存温度-5~60°C； 2.泵内无水，最低保存温度-20°C； 3.湿度 65%±15%条件下保存； 4.禁止放置在高温、潮湿及有腐蚀性的环境中。 1. Water in the pump, the storage temperature is -5 ~ 60°C； 2. No water in the pump, the minimum storage temperature is -20°C； 3. The humidity is 65%±15%； 4. Do not storage at environment of high temperature, humidity, and corrosive.		




二、功能参数(Functional Parameter)

型号 Model	CNS2 01	CNS2 02	CNS2 03	CNS2 04	CNS2 05
流量 Flowrate (ml/min)	50	80	100	150	200
最大压力 Max Pressure (Bar)	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
功率 Power (W)	9	9	9	9	9
噪音 Noise (dB)	45	45	45	50	50
工作方式 Working Mode	持续工作 ED 100%				
电压规格 Voltage Specification	AC 220-240V/50Hz, 120V/60Hz, 220V/60Hz, 100V/50-60Hz, 12-24V/50-60Hz				
产品认证 Certification of Products	RoHS、REACH、FDA、TUV、UL、CQC				

三、产品外形尺寸(Outline Dimension of Product) (mm)



四、性能曲线(Performance Curve)



测试条件：水温20°C，室温25°C。所有参数公差为±15%，仅供参考。

Test Condition: Water temperature 20°C, Indoor temperature 25°C. The tolerance range of all the parameters is ±15%. Just for reference.