



华盛泰山

WWW.HSZT.CN

产品图册

Product Catalogue

山东华盛农业药械有限责任公司
山东华盛中天机械集团股份有限公司

400-6339-700



目录 CONTENTS

01 公司介绍 01

COMPANY PROFILE

02 品牌故事 02

DENELOPMENT PATH

03 产品介绍 03

PRODUCT DESCRIPTION

| | | | |
|--------------|----|------------|----|
| 锂电系列产品..... | 05 | 动力喷雾机..... | 25 |
| 割灌机..... | 09 | 喷雾喷粉机..... | 28 |
| 修剪机..... | 13 | 枝条切碎机..... | 30 |
| 地钻..... | 19 | 水泵..... | 31 |
| 吹风机..... | 21 | 发电机组..... | 33 |
| 油锯..... | 23 | 打孔注药机..... | 34 |
| 手/电动喷雾器..... | 24 | 舷外机..... | 35 |



山东华盛中天机械集团股份有限公司 山东华盛农业药械有限责任公司

山东华盛中天机械集团股份有限公司（原山东临沂农业药械厂、临沂华盛企业集团总公司）成立于1951年，有70年的专业制造历史。公司坐落于山东临沂高新技术开发区，公司占地约80万平方米，总资产15亿元，现有员工3000余人；是一家拥有山东华盛农业药械有限责任公司、山东卡特重工机械有限公司、山东华盛中天工程机械有限责任公司等3个全资或控股子公司，集科工贸为一体的大型企业集团，是全国“五一”劳动奖状获得单位、中国机械500强、全国机械工业文明单位、机械工业管理进步示范企业、机械工业管理现代化企业，是中国最大的小型通用型汽油机、园林机械、植保机械、森林防护机械和小型工程机械生产出口基地，经济效益、规模实力、产品水平等多项主要经济技术指标多年来始终位居全国同行业首位。

经营范围：公司主要产品有30马力以下二冲程和四冲程通用型汽油机、二冲程和四冲程燃气机、园林机械、农业机械、林业机械、排灌机械、发电机组、工程机械等八大系列350余个品种。销售网络及售后服务遍布全球，其中公司小型通用型汽油机、园林机械、植保机械三大系列主导产品产销量、出口量均居行业全国前列，公司产品国内市场占有率居主导地位，并出口到全球80多个国家和地区。

行业地位：公司是国家大型企业，是中国林业机械协会常务理事单位、国家林业局森林病虫害防治总站定点企业、中国消防协会会员单位、中国林业机械协会森林防火装备分会副会长单位，3A信用等级企业、中国农机协会常务理事单位、山东内燃机学会副理事长单位、临沂市企业家协会理事单位、中国内燃机工业协会小型汽油机分会副理事长单位。近年来先后主持起草国家标准、行业标准、团体标准百余项。“华盛泰山”注册商标被认定为“中国驰名商标”，主导产品曾荣获“国家免检”并先后多次获得国家银质奖、国家科技进步二等奖、全国推广示范产品、全国重点推广产品、全国用户满意产品、中国农业知名品牌等国家级荣誉称号。2008年山东华盛农业药械有限责任公司被山东省认定为高新技术企业。

技术实力：公司研发实力雄厚，1995年被认定为省级技术中心，2009年被认定为国家技术中心，拥有国家认可实验室，是全国CAD应用工程示范企业、省级高新技术企业，山东省首批工业设计中心，建有博士后科研工作站，拥有中、高级职称以上专业研发人员300余人，产品研发手段先进，拥有专利近100项，每年有10余个具有自主知识产权的新产品通过省级鉴定投放市场，近期研制开发、达到欧盟II阶段和美国II阶段排放标准汽油机、燃气机及航模、车模、船模汽油机等，代表了当今小型汽油机的尖端水平，满足了全球用户及专业人员的需求，公司新产品产值率在30%以上，取得了显著的经济效益和社会效益。





品牌故事

2021年

荣获国家级单项冠军示范企业

2018年

荣获改革开放四十年中国农机工业杰出贡献奖，割灌机荣获山东制造业单项冠军荣誉

2018年
2016年

公司被中国农机工业协会评为AAA信用等级企业

2014年

电商公司成立

2014年

国内第一架（电动）多旋翼无人施药机在我公司研制成功

2008年

荣获2008年度美国EPA环保奖

2002年

国内第一台背负式绿篱修剪机在我公司研制成功，同年公司开发出手持式绿篱修剪机。

1996年

国内第一台动力喷雾机在我公司诞生。

1995年

国内第一台侧挂式割灌机在我公司诞生

1989年

国内第一台背负式割灌机在我公司诞生

1983年
1988年

两次荣获行业质量最嘉奖，国优银质奖。

1971年

公司设计并生产WFB-18AC背负式喷雾喷粉机，我国从此由全手动防治进入了机动式植保机械时代。

1970年

国内第一台小型二冲程汽油机在我公司诞生。

1966年

公司更名为“临沂农业机械厂”

1951年

公司前身华盛铁木工厂成立

山东华盛中天机械集团有限公司

国家认可实验室



中国合格评定国家认可委员会
二00九年四月



Agricultural and forestry machinery 农林机械



华盛泰山


01 LITHIUM ELECTRIC SERIES PRODUCTS 锂电系列产品



主要特点:

- 新技术: 自主研发国内第三代无刷电机效率可达98%;
扭矩大, 比普通无刷电机高出30%;
- 重量轻: 机具轻至3.5Kg;
- 长续航: 工作长达6-8小时;
- 更可靠: 冷却好, 温升低;
- 更耐用: 2.5mm加强刀片。

3CX750D背负式锂电修剪机



| 型号 | 3CX-750D |
|--------------|----------|
| 标定电压 (V) | 36 |
| 充电时间 (h) | 2(6Ah) |
| 重量 (kg) | 3.5 手持部分 |
| 额定功率 (W) | 350 |
| 空载转速 (r/min) | 17000 |



4CD-300B锂电采茶机



轻便单手操作



长效续航



无刷电机

主要特点:

- 无刷电机，效率更高，寿命更长；
- 机身重量1.8kg，操作方便灵活；
- 高低速控制开关，满足不同工作需求；
- 外观美观，把握舒适；
- 自带堵转停机功能，保护电机及电路；
- 电源与调速双重开关，安全可靠；
- 配有专用充电器：智能三段式充电。

| 型号 | 4CD-300B |
|--------------|--------------|
| 结构形式 | 单人手提式 |
| 电机功率 (kw) | 0.12 |
| 标定转速 (r/min) | 2000 |
| 额定电压 (v) | DC24 |
| 额定容量 (AH) | 3.0 /12 (背包) |
| 切割宽度 (mm) | 300 |
| 整机重量 (kg) | 1.8 |





侧插式电动果树修剪机

锂电枝修剪 剪枝实力派

■ 尖锐刀刃 持久续航



剪粗枝



充电式



效率高



更安全



更护手



更广泛



3GXD30C-2/4





刀座采用7075铝合金，强度高
于市场通用6060铝合金



电池包续航能力强，
放电倍率更大

3GXD30P-2/4

包胶覆盖面积更大，并带有
防滑纹，操作手感更加舒适

| 型号 | 3GXD30C-2/4 | 3GXD30P-2/4 |
|------|-----------------|----------------|
| 整机重量 | 1.8kg (2.0Ah) | 2.1kg(2.0Ah) |
| | 2.1kg (4.0Ah) | 2.6kg (4.0Ah) |
| 修剪直径 | 25-30 | 25-30 |
| 工作时长 | 3-4h(2.0Ah) | 3-4h(2.0Ah) |
| | 6-8h(4.0Ah) | 6-8h(4.0Ah) |
| 充电电流 | 1A | 1A |
| 充电时间 | 单充 2.5h(2.0Ah) | 单充 2.5h(2.0Ah) |
| | 单充 4.5h(4.0Ah) | 单充 4.5h(4.0Ah) |

02 CUTTING MACHINE

割灌机

更可靠

专利二冲程发动机，加厚镀层，使用寿命可达10年

更省油

1.7马力大功率设计，平均省油30%以上

更安全

产品
责任险保障

更超值

缸体镀铬层加厚、优质轴承

更舒适

大护罩
双结构操纵盒

更方便

1对1机油杯
兑油更方便

CG400



HS26



| 型 号 | CG400 | HS26 |
|-----------------------|-----------|----------|
| 配套动力 | HP40 | HP26 |
| 排量 (cm ³) | 39.8 | 25.4 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 1.25/7000 | 0.8/8000 |
| 净重 (kg) | 7.8 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 0.97 | 0.55 |
| 绳轮切割直径 (mm) | 415 | |
| 刀片直径 (mm) | 318 | |

CG430-HB



CG431



3GC435



2齿刀片

用于切割较低的杂草，切割直径大，后期可人工打磨



3齿刀片

适用于割嫩草、不高的杂草



40齿刀片

适用于割较硬的杂草、玉米秆细灌木（灌木直径1.5~2.0cm）



80齿刀片

适用于割较硬的杂草、玉米秆细灌木



绳轮

打草头配合打草绳，适用于切割低软的嫩草、软草

| 型 号 | CG430-HB | CG431 | 3GC435 |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 配套动力 | HB43 | 139FN | 139F-2C |
| 排量 (cm ³) | 42.7 | 31 | 33.5 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 1.25/7000 | 0.7/6500 | 0.8/6500 |
| 净重 (kg) | 7.4 | 7.7 | 7.2 |
| 油箱容积 (L) | 1.1 | 0.7 | 0.65 |
| 绳轮切割直径 (mm) | 415 | | |
| 刀片直径 (mm) | 318 | | |

BG40



BG40A



BG430H



BG431



3GB435



| 型号 | BG40 | BG40A | BG430H | BG431 | 3GB435 |
|-----------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 配套动力 | HP40 | HP40 | 1E40F-5C | 139FN | 139F-2C |
| 排量 (cm ³) | 39.8 | | 42.7 | 31 | 33.5 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 1.25/7000 | | | 0.7/6500 | 0.8/6500 |
| 净重 (kg) | 8.9 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.3 |
| 油箱容积 (L) | 1.2 | 0.97 | 1.4 | 0.7 | 0.65 |
| 绳轮切割直径 (mm) | 415 (选配) | | | | |
| 刀片直径 (mm) | 318 | | | | |

为了维护您的合法权益，谨防假冒产品，请通过以下方式购买正宗华盛产品和鉴别假冒产品：

- 01 建议您到我公司授权经销商处购买；
- 02 我公司园林机械整机产品包装箱或机具上粘贴有如下图的“防伪标签；
- 03 请按防伪标签上的查询方式进行鉴定是否假冒。



03 CUTTING MACHINE


修剪机



- 1 动力强劲而稳定 + 2 零部件精密 + 3 高效耐用的刀片
- 4 款式多样 + 5 整体做工漂亮 + 6 材料韧性强度高

绿篱机具有良好的耐用性，可作为专业商用修剪使用，与普通绿篱机相比，启动非常轻便，前后把手，操作十分简单方便，适用范围广泛。

SLP600S



| 型号 | SLP600S |
|-----------------------|-----------|
| 配套动力 | 1E32FL-S |
| 排量 (cm ³) | 22.5 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 0.65/7500 |
| 净重 (kg) | 5.5 |
| 油箱容积 (L) | 0.5 |
| 割幅 (mm) | 600 |
| 剪刀形式 | 双刃 |



3CX-600




| 型 号 | 3CX-600 |
|-----------------------|-----------|
| 配套动力 | 1E32FLA |
| 排量 (cm ³) | 22.5 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 0.65/7500 |
| 净重 (kg) | 5.2 |
| 油箱容积 (L) | 0.65 |
| 割幅 (mm) | 600 |
| 剪刀形式 | 单刃 |

3CX-750C



3CX-750



| 型 号 | 3CX-750C | 3CX-750 |
|-----------------------|-----------|---------|
| 配套动力 | 1E32FLA | 1E32FLA |
| 排量 (cm ³) | 22.5 | |
| 输出功率 (kw/r/min) | 0.65/7500 | |
| 净重 (kg) | 5.8 | 5.9 |
| 油箱容积 (L) | 0.65 | |
| 割幅 (mm) | 750 | |
| 剪刀形式 | 单刃 | |

HSZT



1套驱动系统 **3**套不同用途机具
1 SET OF DRIVING SYSTEM 3 SETS OF DIFFERENT USES MACHINES

背负式割灌机



背负式修剪机



采茶机





4C-60A采茶机

- HP26动力, 日立技术
- 新款铝合金叶轮
- 风速提升23%



| 型号 | 4C-60A |
|-----------------------|----------|
| 配套动力 | HP26 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 0.8/8000 |
| 排量 (cm ³) | 25.4 |
| 净重 (kg) | 10.7 |
| 割幅 (mm) | 600 |
| 风机风口风速 (m/s) | 32.8 |
| 风机直径 (mm) | 160 |
| 油箱容积 (L) | 0.55 |
| 剪刀形式 | 往复刀式 |

04 TO DRILL


地钻



挖坑机

- ◆ 刀片（锰钢刀片或合金钢刀片可选）磨损后可以拆卸更换；
- ◆ 中心麻花钻磨损后可以拆卸更换。
主要应用于大棚、果园、桑园、茶园、苗圃和城镇进行小树移植、绿化和挖坑追肥等，还可以在工地、牧场用以埋设桩柱等。
- ◆ 采用两级减震结构设计，在变速箱体与手把支架之间有橡胶减震垫，手把支架与手把之间有橡胶减震柱，减震效果明显。
- ◆ 直径Φ200以上钻头加装防过载保护装置，保护机器与操作者的安全。
- ◆ 手把接触部位覆盖蘸塑层，防止钻到地下电缆引起触电事故。

钻头



多种单叶刀片、双叶刀片可选，钻头刀片及中心钻可更换，成本低。

3WT-300D



3WT-300S



3WT-150D 四冲程



3WT-200D



| 型 号 | 3WT-300D | 3WT-300S | 3WT-150D | 3WT-200D |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 净重 (kg) | 9.5 | 10.4 | 10 | 12.5 |
| 钻头直径 (mm) | 150/200/250 | 150/200/250/300 | 80/100/120/150/200 | |
| 配套动力 | 1E44F-2A | 1E48F | ET37V | 1E40F-3 |
| 排量 (cm ³) | 51.7 | 63.3 | 37 | 41.5 |
| 最大功率 (kw/r/min) | 1.4/6500 | 2.2/7500 | 1.0/6000 | 1.25/7000 |

05 HAIR DRYER

吹风机



功能应用：

主要用于城市道路清洁，家庭庭院、居民社区、学校、医院、公园等大型公众场域的卫生清理，也可用于积雪、高速公路及街道的清扫等。部分产品亦可用于森林防护中有效扑灭中、弱度的灌木林火灾、草原和林间地表火源。



EB-650



6MF-18-44



QS18Q76BF



| 型号 | EB-650 | 6MF-18-44 | QS18Q76BF |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 配套动力 | 1E48FP | 6MF-18-44.1 | 151F |
| 平均风量 (m ³ /s) | 0.3 | 0.44 | 0.4 |
| 净重 (kg) | 11 | 11.5 | 12.2 |
| 排量 (cm ³) | 63.3 | 79.4 | 75.6 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 2.7/6800 | 3/7000 | 2.6/7000 |
| 油箱容积 (L) | 1.8 | 2.0 | |
| 发动机形式 | 单缸、风冷、二冲程 | | 单缸、风冷、四冲程 |

06 CHAIN SAW

油锯



HS558

- ◎进口链条
- ◎易启动器
- ◎精修缸体



| 型号 | 排量 (cm ³) | 最大功率 (kw/r/min) | 链条润滑油 | 燃油混合比 | 油箱容积 (L) | 链条机油箱容量 (L) | 净重 (kg) | 导板尺寸 (in) | 链条型号 (in) |
|-------|-----------------------|-----------------|------------|-------|----------|-------------|---------|-------------|-----------|
| HS558 | 54 | 2.2/8500 | 10W-SAEW30 | 30:1 | 0.52 | 0.26 | 5 | 16/18/20/22 | 0.325 |
| | | | | | | | | | 3/8 |


07 HAND / ELECTRIC SPRAYER

手 / 电动喷雾器

3WB-16



3WBD-18GB




3WD-18



| 型号 | 3WB-16 | 3WD-18 | 3WBD-18GB |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| 药箱容积 (L) | 16 | 18 | |
| 净重 (kg) | 2.7 | 5.1 | 6.5 |
| 压力 (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 |
| 活塞行程 (mm) | 70 | — | |
| 电池 | — | DC12V 8AH | 12V12AH |
| 喷幅 (mm) | — | — | 4000 |
| 喷杆高度 (mm) | — | — | 500-2000 |

08 POWER SPRAYER

动力喷雾机





| 型 号 | 3WZ-7B | 3WZ-6F | 3WZ-7 |
|-----------------------|-----------|--------|----------|
| 配套动力 | 1E34F | 1E34F | 139FE |
| 排量 (cm ³) | 25.4 | 25.4 | 31 |
| 输出功率 (kw/r/min) | 0.75/7500 | | 0.7/6500 |
| 净重 (kg) | 8.8 | 9.8 | 12 |
| 油箱容积 (L) | 0.75 | 0.55 | 0.7 |
| 药箱容积 (L) | 15 | 20 | 25 |
| 压力 (Mpa) | 0-2.5 | | |
| 流量 (L/min) | ≥9 | | |

产品特点:

- 新开发自制泵，流量大；
- 配带压力表，实时监测；
- 无缝铜管材质更优；
- 水封位置终生免润滑；
- 重量轻，携带方便；
- 可搭配 200m 以上胶管作业；
- 一机两用，可连接水泵。



| 型号 | HP40 | HB33 |
|-----------------|-----------|----------|
| 汽油机排量 (ml) | 40 | 32.6 |
| 最大功率 (KW/r/min) | 1.25/7000 | 0.9/7000 |
| 柱塞直径 (mm) | 22 | 22 |
| 传动比 | 52:13 (4) | 52:13 |
| 工作压力 (MPa) | 0-3.5 | 0.5-3.5 |
| 流量 (L/min) | ≥9 | ≥9 |
| 重量 (kg) | 9.5 | 9.5 |

09 / SPRAY DUSTER

喷雾喷粉机

3WF-20A



| 型号 | 3WF-20A |
|-----------------|----------|
| 药箱容积 (L) | 20 |
| 油箱容积 (L) | 2.0 |
| 净重 (kg) | 12 |
| 射程 (m) | 水平21垂直18 |
| 配套动力 | 1E54FPA |
| 输出功率 (kw/r/min) | 4/7000 |



3WF-960



3WF-3



3WF-3A



| 型号 | 3WF-960 | 3WF-3 | 3WF-3A |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 药箱容积 (L) | 14 | | 26 |
| 油箱容积 (L) | 1.5 | 1.3 | |
| 净重 (kg) | 9.2 | 10.5 | 11 |
| 射程 (m) | 12 | | |
| 配套动力 | 3WF-960.1 | 1E40FP-3Z | |
| 输出功率 (kw/r/min) | 1.25/7000 | 2.13/8000 | |

10 BRANCH GRINDER

枝条切碎机

3ZQ-5Q

产品特点:

- ◆ 华盛泰山发动机，性能稳定；
- ◆ 进口刀片，钨18材质，切割效率高；
- ◆ 滚刀设计，刀架动平衡检测，粉碎效果好；
- ◆ 台湾齿形传送皮带，传输稳定可靠；
- ◆ 轮式结构，搬运方便；
- ◆ 最大切割直径可达5cm。



3ZQ-9Q

产品特点:

- ◆ 华盛泰山汽油机，性能稳定；
- ◆ 进口刀片，钨18材质，切割效率高；
- ◆ 滚刀设计，刀架动平衡检测，粉碎效果好；
- ◆ 台湾齿形传送皮带，传输稳定可靠；
- ◆ 轮式结构，搬运方便；
- ◆ 最大切割直径可达9cm。



| 型 号 | 3ZQ-5Q | 3ZQ-9Q |
|-----------------|-----------|----------|
| 功率 (kw/r/min) | 3.5/3600 | 6.8/3600 |
| 发动机型式 | 单缸、风冷、四冲程 | |
| 发动机型号 | 168FA | 188F |
| 油箱容积 (L) | 3.6 | 6.0 |
| 机油容积 (L) | 0.6 | 1.1 |
| 整机重量 (kg) | 82 | 172 |
| 进料口高度 (mm) | 900 | 980 |
| 最大切割直径 (mm) | 50 | 90 |



11 WATER PUMP

水泵



50ZB65-3.5Q



80ZB25-3.5Q



QGZ80-30-19



QGZ50-20-17



| 型 号 | 50ZB65-3.5Q | 80ZB25-3.5Q | QGZ80-30-19 | QGZ50-20-17 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 配套动力 | 168FA | | 170FA | |
| 排量 (cm ³) | 196 | | 208 | |
| 流量 (m ³ /h) | 30 | 60 | | 30 |
| 吸程 (m) | 5 | | | |
| 扬程 (m) | 65 | 25 | 27 | 30 |
| 出水口直径 (mm) | 38/38/50 | 80 | | 50 |
| 净重 (kg) | 25 | 38 | 24 | 22 |
| 包装箱尺寸 (mm) | 540×395×470 | 570×460×455 | 520×380×435 | 495×380×420 |

12 GENERATING SET

发电机组



HS3000



HS6500



| 型号 | 输出电压 (V) | 输出频率 (Hz) | 配套动力 | 输出功率 (kw/hp) | 油箱容积 (L) | 净重 (kg) |
|--------|---------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|
| HS3000 | (AC) 230V (AC) 120V | 50HZ/60HZ | 168FADHZ | 2.5/3 | 15 | 48 |
| HS6500 | (AC) 230V (AC) 120V | 50HZ/60HZ | 188FE | 5/6.7 | 25 | 88 |

13 PUNCH MEDICINE INJECTION MACHINE

打孔注药机

BG305D



| 型号 | BG305D (6HZB305-10) |
|-----------------------|---------------------|
| 钻孔深度 (mm) | ≥10 |
| 钻头直径 (mm) | Φ6或Φ10 |
| 净重 (kg) | 9 |
| 配套动力 | 1E36FB |
| 功率 (kw/r/min) | 0.81/6000 |
| 排量 (cm ³) | 30.5 |
| 包装箱尺寸 (mm) | 410×305×440 |



BG305D型打孔注药机是国家专利产品 (ZL99319989.5)，由国家森林病虫害防治总站监制的一种轻便、高效、灵活的植物保护机械，主要用于高大树木的注药防治使用。注入树体的药液随树液的流动输送到树体的各个部位，达到杀虫目的。

该机是我公司专为林业森防部门开发的森防机械，具有重量轻、装卸钻头快捷、注药操作简便、快速，可定量注射、用药节省、施药成本低、药效长、防治效果好、不杀伤天敌、不污染环境、不受气候条件的影响、不受树高的限制、可以提早施药、兼治多种害虫等优点，是森林、果园及其他树木病虫害防治的理想工具。



14 OUTBOARD MACHINE

舷外机



产品特点：

舷外机主要由汽油机、支撑架、传动系统、输出系统四部分组成。动力部分分为传统风冷式发动机和水冷发动机，产品性能可靠、耐用、安全，在水产养殖、江河捕鱼、水上运输及娱乐等领域得到了广泛应用。2011年获得国家知识产权局颁发的专利证书（专利号：ZL2010 2 0234080.4）。

- ◆ 系列产品适用于船长2.5m-6m
- ◆ 船板高度小于47cm的渔船、游艇及橡皮艇
- ◆ 最快时速可达20km/h

F50F



| 型号 | F50F | HSXW6.0 | HSXWL15 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 配套动力 | 144FV | 170FLC | 专配 |
| 功率 (kw/r/min) | 1.2/6800 | 3.8/3600 | 11/5000 |
| 排量 (cm³) | 53.2 | 173 | 246 |
| 油箱容积 (L) | 1.0 | 1.54 | 24 |
| 齿轮传比 | 2.08 (27/13) | | |
| 螺旋桨尺寸 | 3-7 1/4" × 5" | 3-7 1/2" × 7" | 3-9 1/4" × 8"-J |
| 净重 (kg) | 10.5 | 28 | 37.5 |

HSXW6.0



HSXWL15



华盛中天 与您共创美好明天

始于1951



山东华盛农业药械有限责任公司
山东华盛中天机械集团股份有限公司

地址：中国·山东·临沂市高新技术开发区中天路1号

全国服务热线：400-8539-700

传真：0539-8488615

邮编：276017

公司网站：www.hszt.cn