

KASEI[®]

产品图册



山东华盛农业药械有限责任公司
山东华盛中天机械集团股份有限公司

COMPANY PROFILE 公司介绍

成立于

1951 年

70年的
专业制造历史

占地约

80 万平方米

总资产

15 亿元

现有员工近

3000 人

山东华盛中天机械集团股份有限公司 (原山东临沂农业药械厂、临沂华盛企业集团总公司)

成立于1951年,有70年的专业制造历史。公司坐落于山东临沂高新技术开发区,公司占地约80万平方米,总资产15亿元,现有员工近3000人;是一家拥有山东华盛农业药械有限责任公司、山东卡特重工机械有限公司、山东华盛中天工程机械有限责任公司等3个全资或控股子公司,集科工贸为一体的大型企业集团,是全国“五一”劳动奖状获得单位、中国机械500强、全国机械工业文明单位、机械工业管理进步示范企业、机械工业管理现代化企业,是中国小型通用型汽油机、园林机械、植保机械、森林防护机械和小型工程机械的主要生产出口基地,经济效益、规模实力、产品水平等多项主要经济技术指标多年来始终位居全国同行业前列。



经营范围

Business Scope

公司主要产品有30马力以下二冲程和四冲程通用型汽油机、航模、车模、船模发动机、二冲程和四冲程燃气机、园林机械、农业机械、排灌机械、发电机组、工程机械等七大系列350余个品种。销售网络及售后服务遍布全球，其中公司小型通用型汽油机、园林机械、植保机械三大系列产品产销量、出口量、国内市场占有率居主导地位，并出口到全球80多个国家和地区。


行业地位

Rank In The Field

公司是中国农业机械工业协会常务理事单位、中国内燃机工业协会常务理事单位、中国林业机械协会常务理事单位。先后主持及参与起草小型通用汽油机、园林机械、农业机械等国家及行业标准30余项。是行业内目前起草国家及行业标准最多的企业。“华盛泰山”品牌，主导产品获得国家银质奖、国家科技进步二等奖、全国推广示范产品、中国农业知名品牌等荣誉称号。



KASEI[®]



SA8000



KASEI[®]



目录 CONTENTS

01 公司介绍 COMPANY PROFILE

公司简介	01
经营范围	02
行业地位	02



02 产品介绍

PRODUCT DESCRIPTION

锂电系列	07	地钻	22
割灌机	09	手/电动喷雾器	23
绿篱剪	15	动力喷雾机	24
多功能园林机	16	喷雾喷粉机	25
油锯	17	水泵	26
吹风机	19	枝条切碎机	27
数码变频发电机	21		

KASEI®

锂电系列





产品参数

型号	JD300Z36SC	3GC36D	GJB1-D	EB-36D
名称	链锯	割灌机	绿篱剪	吹风机
额定电压(V)	36			
电池容量(Ah)	4			
额定功率(W)	1000	750	350	400
额定转速 (r/min)	高速: 8000	高速: 8000 低速: 6000	17000	20000
主参数	导板: 10寸/12寸	割幅: 360mm (绳轮)	割幅: 600mm	风量: 13.4m³/min
整机重量 (含电池) (kg)	3.7	5.8	5.2	3.9

KASEI®

割
灌
机



KS26

净重5KG



轻量化割灌机
华博罗化油器 高精度轴承

重量轻、配置高、油耗低

KS240C



KS243



KS431C




KS436C



一体式操纵盒



新款轻便型护罩



防松螺母

产品参数

型号	KS26	KS240C	KS243	KS431C	KS436C
配套动力	HP26	HP40	1E40F-5D	139FC	139FK
排量 (cm ³)	25.4	39.8	42.7	31	35.8
输出功率 (kw/r/min)	0.8/8000	1.25/7500	1.25/7000	0.7/6500	0.87/6500
净重(kg)	5	7.5	7.4	7.7	7.2
油箱容积(L)	0.55	0.97	1.1	0.7	0.6
汽油机形式	单缸、风冷、二冲程			单缸、风冷、四冲程	
绳轮切割直径 (mm)	415	415	415	415	415

KS243B



KS240B



KASEI®

KS431B



割
灌
机



KS436B



2齿刀片

用于切割较低的杂草，切割直径大，后期可人工打磨



3齿刀片

适用于割嫩草、不高的杂草



40齿刀片

适用于割较硬的杂草、玉米杆细灌木（灌木直径1.5~2.0cm）



80齿刀片

适用于割较硬的杂草、玉米杆细灌木



绳轮

打草头配合打草绳，适用于切割低软的嫩草、软草

产品参数

型号	KS240B	KS243B	KS431B	KS436B
配套动力	HP40	HB43	139FC	139FK
排量 (cm ³)	39.8	42.7	31	35.8
输出功率 (kw/r/min)	1.25/7500		0.7/6500	0.87/6500
净重(kg)	8.9	10	9.8	9.6
油箱容积(L)	0.97	0.9	0.7	0.6
汽油机形式	单缸、风冷、二冲程		单缸、风冷、四冲程	
绳轮切割直径 (mm)	415			

KASEI®

绿
篱
剪

KS360C



KS375



产品参数

型号	KS360C	KS375
配套动力	1E32FL	1E32FL
排量 (cm³)	22.5	
输出功率 (kw/r/min)	0.65	
净重(kg)	6	7.5
油箱容积(L)	0.5	
割幅 (mm)	600	750
剪刀形式	双刃	单刃



绿篱剪/多功能园林机

多功能园林机

KS330G



1

1套驱动系统

+ N

多种不同工作环境的工作头，真正的多功能园林工具，无须工具即可通过简单的拆装连接，即可以实现割草、修边、微耕、绿篱修剪、清扫、吹风、果树枝修剪甚至收获果实等十余种功能。



型号		旋耕机	割灌机	清扫机	切边机	水泵	高枝锯	高枝剪
机具参数	传动方式	离心式摩擦离合器、硬轴、螺伞形齿轮						
	减速比	38:1	15:10	38:1	22:17	1:1	17:18	2:1
	切割机具参数	耕宽 320mm	绳轮旋转方向 逆时针（俯视）	扫幅310mm	最大 可调节高度 35mm	扬程10m	锯链节数39节	刀片转角100°
		最大耕深 >45mm	刀片规格（直 径×厚度） 255mm×1.4mm			流量12m³/h	锯链节距 3/8 英寸	刀刃间距30mm
			软绳规格直径 2.5mm	清扫头转速 240r/min	选配水管规 格内径1.5寸 (38mm)	导板规格10寸	最大切割灌木直径 20mm	
	切割宽度415mm				切割宽度240mm	切割长度 390mm		
汽油机	汽油机型号	HP26						
	汽油机形式	单缸、风冷、二冲程						
	排量 (cm³)	25.4						
	功率 / 转速(Kw/r/min)	0.8/8000						
	化油器	膜片式						
	点火方式	TCI						

KASEI®

油
锯



1. 护手器快速刹车
2. 中空铝合金前手把
3. 燃油箱一体成型后手把
4. 润滑油箱一体成型曲轴箱
5. 分层扫气专利技术二冲程发动机
6. 锯链防松张紧机构

KS558



KS560



产品参数

型 号	KS558	KS550 / KS560
排量(cm ³)	54	50.8 / 59
最大功率(kw/r/min)	2.2/8500	2.2/9000 / 2.5/9000
链条润滑油	10W-SAEW30	10W-SAE30
燃油混合比	30:1	30:1
油箱容积(L)	0.52	0.54
链条机油箱容量(L)	0.26	0.28
净重(kg)	5	6.0 / 6.2
导板尺寸 (in)	16/18/20/22	16/18/20
链条型号	0.325	3/8

KASEI[®]

吹
风
机

KS865



KS890



吹风机/吹吸风机

KS826



吹吸两用



吹
吸
风
机

产品参数

型 号	KS826	KS865	KS890
平均风量(m ³ /s)	0.13	0.3	0.44
净重 (kg)	4.6/5.4	9.6	11.5
排量(cm ³)	25.4	63.3	79.4
输出功率 (kw/r/min)	0.75/7500	2.7/6800	3/7000
油箱容积(L)	0.65	1.8	2.0

KASEI®

数码变频发电机

KS1000i



KS2000i



产品参数

型号	KS1000i	KS2000i
发动机	144F	149F
输出电压 (v)	(AC)230	
输出频率(Hz)	50/60	
连续运行(h)	≥3	≥4
最大功率(kw)	1	2
相数	d单相	
燃油箱(L)	2.2	3.8
重量 (kg)	14	20
包装尺寸 (mm)	495×275×410	530×300×500

数码变频发电机/地钻

KS630S



KS630D



地
钻

产品参数

型号	KS630S	KS630D
净重 (kg)	10.4	9.5
钻头直径 (mm)	150/200/250/300	80/100/150/200
配套动力	1E48F	1E44F-2A
排量 (cm ³)	63.3	51.7
最大功率 (kW/r/min)	2.2/7500	1.4/6500



KASEI®

手/电动喷雾器



3WB-16A



3WD-18



产品参数

型号	3WB-16A	3WD-18
药箱容积(L)	16	18
净重(kg)	3.2	5.3
压力(mpa)	0.2-0.4	0.15-0.4
活塞行程(mm)	70	/
电池	/	DC12V8AH

手/电动喷雾器/动力喷雾机

动力喷雾机



3WZ-7

3WZ-9

产品参数

型号	3WZ-7	3WZ-9
配套动力	139FC	HP23
排量 (cm ³)	31	22.5
输出功率 (kw/r/min)	0.7/6500	0.65/7000
净重(kg)	12	9.5
油箱容积(L)	0.7	0.55
药箱容积(L)	25	
压力(Mpa)	0-2.5	
流量(L/min)	≥ 9	

KASEI[®]

喷雾
喷粉
机

3WF-20B



产品参数

型号	3WF-20B
药箱容积(L)	20
油箱容积(L)	1.3
净重(kg)	10
射程(m)	12
配套动力	3WF-20B.1
输出功率(kw/r/min)	2.0/7800

喷雾喷粉机/水泵

水
泵

50ZB30-2.94Q

80ZB28-2.94Q

原斯巴鲁动力



产品参数

规格 型号	50ZB30-2.94Q	80ZB28-2.94Q
配套动力	EX17	
汽油机形式	单缸、风冷、顶置气门、四冲程	
功率 (kw/r/min)	4.2/4000	
排量 (cm³)	169	
出水孔直径 (mm)	50	80
流量 (m³/h)	35	60
吸程 (m)	5	
最大扬程 (m)	30	28
净重 (kg)	22	24
包装箱尺寸(mm)	500×395×420	540×395×445

枝条切碎机



3ZQ-5Q



3ZQ-9Q



产品参数

型号	3ZQ-5Q	3ZQ-9Q
功率 (kw/r/min)	3.2/3600	7.7/3600
形式	单缸、风冷、顶置气门、四冲程	
发动机	EX17	EX40
燃油箱 (L)	3.2	6.8
整机重量 (kg)	83	174
进料口高度 (mm)	900	980
最大切割直径 (mm)	50	90



Memo No. _____

Date _____



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Handwriting practice area with multiple horizontal wavy lines.

WWW.HSZT.CN

华盛中天
与您共创美好明天
SINCE 1951



山东华盛农业药械有限责任公司
山东华盛中天机械集团股份有限公司

地址：中国·山东·临沂市高新技术开发区中天路1号

全国服务热线：400-8539-700

传真：0539-8488615

邮编：276017

公司网站：www.hszt.cn