

HG
华工自动化
automation

HG
华工自动化
automation

宁波华工自动化科技有限公司
Ningbo Huagong Automation Technology Co., LTD.

高效、稳定，让制造更简单！
High efficiency, stability, make manufacturing easier!

地址：浙江省余姚市低塘街道郑巷南路53号
Address: NO. 53 Zhengxiang South Road, Ditang Street,
Yuyao City, Zhejiang Province, China
Website: www.amc-ch.com www.huakon.cn

联系人：戴小姐
contacts: Ella dai
Email: anne@hg-auto.com.cn
Mobile: +8615827273819





让自动化生产更轻松!
let the automated production easier!

HG
华工自动化
automation

COMPANY PROFILE 企业简介

宁波华工自动化科技有限公司成立于2014年3月，公司位于世界知名的港口城市-浙江宁波，是一家集研发、制造、生产、销售于一体、专业的自动化设备科技型企业，公司汇聚了一批从业10年以上的资深设计工程师、工控电气研发工程师、设备销售及服务等技术人才。凭借先进精湛的技术品质、诚信务实的作风及高性价比的产品，已经为多家海内外客户提供了优质的工厂自动化解决方案！

公司主营产品为各类自动装配设备、自动化生产线，我们的产品涉及行业广泛，客户遍及日化包装、汽配、电子、家电等行业。产品已销往美国、土耳其、捷克、印度、欧洲、俄罗斯、东南亚等多个国家。

公司视质量为生命、信誉为根本，公司产品已通过欧盟CE认证和3AAA信用认证！已拥有多项自主知识产权的专利证书认证。我们的服务理念：信誉第一、客户至上。我们注重每一个细节，珍惜每一次机会，不辜负广大客户的信赖与支持，成为您最可靠的合作伙伴。

我公司真诚希望能与您携手合作、共创辉煌！我们期待您的垂询！

Ningbo Huagong Automation Technology Co., Ltd. was established in March 2014. The company is located in Ningbo, Zhejiang, a world-famous port city. It is a professional automation equipment technology enterprise integrating R & D, manufacturing, production and sales. The company brings together a group of senior design engineers, industrial control electrical R & D engineers and Technical talents such as equipment sales and service. With advanced and exquisite technical quality, honest and pragmatic style and cost-effective products, it has provided high-quality factory automation solutions for many customers at home and abroad! Solved the problem of "labor shortage"!

The company's main products are various automatic assembly equipment and automatic production lines. Our products cover a wide range of industries, and our customers cover daily chemical packaging, auto parts, electronics, household appliances and other industries. The products have been sold to the United States, Turkey, the Czech Republic, India, Europe, Russia, Southeast Asia and other countries.

The company regards quality as its life and reputation as its foundation, and its products have passed EU CE certification and 3AAA credit certification! It has obtained several patent certificates of independent intellectual property rights. Our service philosophy: reputation first, customer first. We pay attention to every detail, cherish every opportunity, live up to the trust and support of our customers, and become your most reliable partner.

Our company sincerely hopes to cooperate with you and create brilliance together! We look forward to your inquiry!



华工自动化
HUA GONG




喷雾泵组装机
Spray pump assembly machine



基本参数 Basic parameters			
产品名称 Product name	喷雾泵组装机 Spray pump assembly machine	产品型号 Product model	HG-PW01-A
应用类型 Application type	日化行业 Daily chemical industry	工作模式 Working mode	气动/全自动 pneumatic/automatic
外形尺寸 Dimensions	2500*1800*1700mm	工作空间 working space	3000*2000*1850mm
重量 weight	≈650KG	电压 Voltage	220V/380V 50Hz /60Hz
功率 Power	≈2KW	产能 capacity	70-100pcs/min
显示模式 Display mode	人机界面 Human machine interface himi	操作员 operator	1people
PLC	Delta / MITSUBISHI	继电器 relay	OMRON
触摸屏 Touch screen	Delta / weillon	伺服电机 servo motor	Delta / MITSUBISHI
气动元件 Pneumatic components	Adek, SMC	线轨 Track	HIWIN
外部接口 External interface	Rs232	传感器 sensor	Hua Yifeng / geens

乳液泵组装机
Lotion pump assembly machine



基本参数 Basic parameters										
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface	
乳液泵组装机 Lotion pump assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	2800*2200*1700mm	≈750KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / weillon	Adek, SMC	Rs232	
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor	
HG-RY01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3200*1900*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	60-100pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens	

▶ 喷枪组装机
Trigger spray assembly machine



▶ 气雾阀组装机
Aerosol valve assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
喷枪组装机 Trigger spray assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	3200*1900*1850mm	≈850KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-FQ01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3500*2100*2000mm	220V/380V 50Hz /60Hz	50-65pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
气雾阀组装机 Aerosol valve assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	2200*2000*1700mm	≈750KG	≈2.5KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-WF01-A	凸轮/全自动 CAM/automatic	2600*2200*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	180-300pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

盖子组装机
Cap assembly machine



插管机
Tube insertion machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
盖子组装机 Cap assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	2700*1700*1700mm	≈600KG	≈1KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-GZ01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3000*1900*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	70-150pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
插管机 Tube insertion machine	日化行业 Daily chemical industry	1800*1300*1700mm	≈300KG	≈0.5KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-CG01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	2000*1500*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	80-120pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

自动装配机
Automatic assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
自动装配机 Automatic assembly machine	定制服务 Custom made	2000*1800*1700mm	≈500KG	≈1KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-ZD01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	2400*2000*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	50-100pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

检测机
Testing machine



插针机&连接器组装机
Needle inserting machine/Connector assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
检测机 Testing machine	各类检测行业 Various testing industries	2200*1700*1700mm	≈550KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-WZ01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	2500*1900*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	70-120pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
插针机&连接器组装机 Needle inserting machine/ Connector assembly machine	汽配&电子 Auto parts& electronics industry	2900*2100*1700mm	≈800KG	≈2.5KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-LJ01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3200*2400*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	30-60pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

▶ 拧螺丝机&点胶机
Screw locking machine and glue dispenser



基本参数 Basic parameters

产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触控屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
拧螺丝机&点胶机 Screw locking machine and glue dispenser	五金&汽配 Hardware and auto parts industry	1500*1000*1200mm	≈200KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	Adek, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-LS01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	1700*1200*1400mm	220V/380V 50Hz /60Hz	30-50pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

▶ 日用包装行业
Commodity packaging industry



