

室内装修主要材料燃烧性能表

类 别	主要装修材料	燃烧性能等级	备 注
地面	1500*750 (600*600) 浅灰色仿石材通体瓷砖	A	3#楼三单元一层大厅、过厅；
	600*600浅灰色瓷砖	A	2#楼二层地面；2#楼、3#楼楼梯间地面。
	灰色耐磨环氧聚氨酯地坪漆	B1	2#楼厂房的一层地面；3#楼厂房一、二单元的一~五层地面；3#楼厂房三单元的三~五层地面。
	陶瓷防静电架空地面	A	3#楼厂房三单元二层的 IT 机房。
	环氧防静电涂料地面	B1	3#楼厂房一单元五层的 FFT 车间。
墙面	内墙白色无机涂料	A	2#楼、3#楼厂房新增蒸汽加气混凝土内墙板（AAC 板材）隔墙。
	9mm 厚竹木纤维基层墙板	B1	3#楼三单元一层大厅。
	钢化玻璃隔断	A	3#楼三单元一层大厅。
顶面	50 型轻钢龙骨石膏板吊顶白色无机涂料饰面	A	3#楼三单元一层大厅、过厅。
	T 型烤漆龙骨600x600x14 矿棉板吊顶	A	3#楼三单元一~二层除大厅、过厅外的其他功能用房。
	原顶白色无机涂料	A	2#楼、3#楼厂房除注明外和吊顶外的所有功能房间。
踢脚线	80 高黑色瓷砖踢脚线	A	2#楼、3#楼厂房、办公区域、楼梯间、车间内柱脚均贴踢脚线。
窗 帘	阻燃窗帘	B1	3#楼三单元一层大会议室、小会议室、接待室1、接待室2。
	遮阳卷帘	B1	2#楼、3#楼办公用房（具体要求由建设方现场确认）。
备注：			
（1）. 安装在钢龙骨上的燃烧性能达到B1级的纸面石膏板，可作为A级装修材料使用。			
（2）. 施涂于A级基材上的无机装饰涂料，可作为A级装饰材料使用；施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg/M² 的有机装饰涂料，可作为B1 级装饰材料使用。			
（3）. 当采用不同装修材料进行分层装修时，各层装修材料的燃烧性能等级应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—2017 的规定。			
复合型装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。			
（4）. 装修材料燃烧性能等级，应按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222—2017 表6.0.1 的规定，由专业检测机构检测确定。			
（5）. 该项目设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统，其装修材料的燃烧性能等级出顶棚外可以在《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—2017 表 6.0.1 规定的基础上降低一级。			

标准图集目录

序号	所选标准图集名称	所选标准图集代号	备 注
1	蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块和板材建筑构造	06CJ05	国家建筑标准设计参考图
2	蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块和板材结构构造	06CG01	国家建筑标准设计参考图
3	楼地面 油漆 刷浆	西南18J312	西南地区建筑标准设计通用图
4	室内装修	西南18J515	西南地区建筑标准设计通用图
5	隔断	西南18J514	西南地区建筑标准设计通用图

图纸目录

序号	图号	图 名	图幅
01	ZS-01/38	施工图设计说明（一）	A1
02	ZS-02/38	施工图设计说明（二）	A1
03	ZS-03/38	施工图设计说明（三） 室内装修构造做法	A1
04	ZS-04/38	室内装修主要材料燃烧性能表 图纸目录	A1
05	ZS-05/38	2#楼一层现状平面图	A1
06	ZS-06/38	2#楼一层平面布置图	A1
07	ZS-07/38	2#楼一层地面布置图	A1
08	ZS-08/38	2#楼二层现状平面图	A1
09	ZS-09/38	2#楼二层平面布置图	A1
10	ZS-10/38	2#楼二层地面布置图	A1
11	ZS-11/38	2#楼二层顶面图	A1
12	ZS-12/38	3#楼一层现状平面图	A1
13	ZS-13/38	3#楼一层平面布置图	A1
14	ZS-14/38	3#楼一层地面布置图	A1
15	ZS-15/38	3#楼一层顶面布置图	A1
16	ZS-16/38	3#楼二层现状平面图	A1
17	ZS-17/38	3#楼二层平面布置图	A1
18	ZS-18/38	3#楼二层地面布置图	A1
19	ZS-19/38	3#楼二层顶面布置图	A1
20	ZS-20/38	3#楼三层现状平面图	A1
21	ZS-21/38	3#楼三层平面布置图	A1
22	ZS-22/38	3#楼三层地面布置图	A1
23	ZS-23/38	3#楼三层顶面布置图	A1
24	ZS-24/38	3#楼四层现状平面图	A1
25	ZS-25/38	3#楼四层平面布置图	A1
26	ZS-26/38	3#楼四层地面布置图	A1
27	ZS-27/38	3#楼四层顶面布置图	A1
28	ZS-28/38	3#楼五层现状平面图	A1
29	ZS-29/38	3#楼五层平面布置图	A1
30	ZS-30/38	3#楼五层地面布置图	A1
31	ZS-31/38	3#楼五层顶面布置图	A1
32	ZS-32/38	外门窗拆除、改造大样	A1
33	ZS-33/38	一层门厅、过厅平面布置图	A1
34	ZS-34/38	一层门厅、过厅吊顶平面图	A1
35	ZS-35/38	一层门厅ABCD 向立面图	A1
36	ZS-36/38	一层过厅EFGH 向立面图	A1
37	ZS-37/38	① ② ③ ④ ⑤ 2#楼二层生产加工区隔断大样	A1
38	ZS-38/38	石膏板吊顶通用详图 新增风井开孔平面图 LOGO 墙大样图	A1



四川省第六建筑有限公司

SICHUAN NO. 6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级：建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级  
REGISTER GROUP  
资质证书编号：A151028825  
CERTIFICATE NUMBER

地 址：四川省成都市星辉中路16号  
ADDRESS  
邮 编：610081  
ZIP CODE  
传 真：028-82228005  
FAX

建设单位  
CLIENT  
四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称  
PROJECT NAME  
安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称  
SUB ITEM NAME  
2#楼、3#楼

注 册 建 筑 师	
姓 名 FULL NAME	蒋新川
注册证书号 REGISTRATION CERTIFICATE NUMBER	115101220
注册印章号 REGISTERED SEAL NUMBER	5102882-004
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	蒋新川
审 定 AUTHORIZED	梁琳辉
审 核 AUDITED	关仁波
专业负责人 LEAD DISCIPLINE ENGINEER	王明渊
校 对 CHECKED	李倩
设 计 DESIGNED	薛锐
工程设计号 PROJECT No.	2022-SW设-J009

图纸名称  
DRAWING NAME  
室内装修主要材料燃烧性能表  
标准图集目录  
图纸目录

设计阶段 DESIGN PHASE	施 工 图
版 号 REVISION	A
图 别 STATUS	装 修
图 号 DRAWING No.	ZS-04/38
日 期 DATE	2023.09.23

本图须加盖公司出图签章, 否则一律无效。  
COPYING SEAL OR NOTIFICATION